



LEDSPower

LED PRODUCTS SINCE 2011

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PREMIUM QUALITY



leds-power.ru

Преимущества светодиодных ламп

Все больше людей отдают предпочтение светодиодным лампам, и это легко объяснить.

Светодиоды:

- энергоэффективны, потребляют меньше электроэнергии,
- долговечнее традиционных ламп накаливания,
- экологически безопасны, не содержат вредных веществ,
- предоставляют яркий свет и имеют возможность регулировки яркости.



Эти факторы делают светодиодные лампы удобными, долговечными и экологически дружелюбными источниками света.



	Лампа накаливания	Светодиодная лампа
Принцип работы	Вольфрамовая нить нагревается до 2.200° при прохождении через нее электрического тока и излучает свет.	Светодиоды
Стоимость одной лампочки	Низкая	Высокая
Срок службы, ч	1,000 ч	25,000 ч
Количество ламп мощностью 60 ватт, которое понадобится для обеспечения 20 миллионов люмен-часов	22	1
Эквивалентная яркость		
2,600 Лм	250 Вт	25 Вт
1,600 Лм	150 Вт	15 Вт
1,100 Лм	120 Вт	12 Вт
800 Лм	90 Вт	9 Вт
450 Лм	45 Вт	4,5 Вт

Основано на данных из открытых источников.

Лампы LEDS POWER, это:



Честная мощность

Соответствие мощности, заявленной на упаковке



Экономичность

Экономия электроэнергии по сравнению с лампой накаливания до 90%



Драйвер DOB

Долговечное и надежное решение.



Доступность

Премиальное качество по доступной цене



Безопасность

Защита глаз, благодаря отсутствию пульсации света



Высокая яркость

Качественное освещение пространства



Долговечность

Лампы прослужат более 25.000 часов



Гарантия

2 года гарантии на весь ассортимент ламп



Светодиоды SAMSUNG

Премиальные светодиоды обеспечивают максимально естественный свет.

Филаментные светодиодные лампы

Имитация внешнего вида классической лампы накаливания

Филаментные светодиодные лампы представляют собой стильный и эффективный источник света с рассеянным светом, имитирующим внешний вид ламп накаливания. Прекрасно вписываются в бытовые осветительные приборы и классические интерьеры, добавляя утонченности и стиля.



Филаментные светодиодные лампы представляют собой стильный и эффективный источник света с рассеянным светом, имитирующим внешний вид ламп накаливания. Прекрасно вписываются в бытовые осветительные приборы и классические интерьеры, добавляя утонченности и стиля.



- Качественные премиальные светодиоды.
- Безопасность зрения – без пульсации света.
- Экономия электроэнергии до 90%.
- Высокодекоративный внешний вид – идеальны для открытых абажуров
- Имитация внешнего вида ламп накаливания
- Высокий уровень цветопередачи – естественный свет.
- Премиальное качество, высокая надежность.

A60



C37



P45 и G45



Самый популярный вид светодиодных ламп

Обеспечивает высокую яркость и равномерное освещение помещения. Она идеально подходит для общего освещения в офисах, магазинах и жилых помещениях.

- Премияльное качество, высокая надежность.
- Высокая яркость при честной мощности 9-15 Вт.
- Экономия электроэнергии до 90%.
- Качественные премиальные светодиоды.
- Безопасность зрения – без пульсации света.
- Высокий уровень цветопередачи – естественный свет.
- Широкий диапазон входного напряжения 176-264 В.

Есть диммируемая модель (код 006567).

Стиль и эффективность в каждой детали

Идеально подходит для создания уютной атмосферы в различных пространствах. Эта модель подходит для декоративного освещения как домашних интерьеров, так и общественных мест, включая кафе и рестораны.

- Премияльное качество, высокая надежность.
- Высокая яркость при честной мощности 6-8 Вт.
- Экономия электроэнергии до 90%.
- Качественные премиальные светодиоды.
- Безопасность зрения – без пульсации света.
- Высокий уровень цветопередачи – естественный свет.
- Широкий диапазон входного напряжения 176-264 В.

Есть диммируемая модель (код 006703).

Элегантность и выдающаяся яркость

Универсальное решение для освещения, которое сочетает в себе высокую яркость и компактность. Идеальны для офисных помещений, магазинов и домашних интерьеров.

- Премияльное качество, высокая надежность.
- Высокая яркость при честной мощности 6-8 Вт.
- Экономия электроэнергии до 90%.
- Качественные премиальные светодиоды.
- Безопасность зрения – без пульсации света.
- Высокий уровень цветопередачи – естественный свет.
- Широкий диапазон входного напряжения 176-264 В.



25000 ч.



10°C...+40°C



Ra>80



IP20



Без пульсаций



2 года гарантии


GU5.3 и GU10



GX53



G9



Лучший выбор для точечного освещения

Находят свое применение в ситуациях, где требуется точное и направленное освещение. Это может включать в себя подсветку товаров в магазинах, выделение художественных объектов в галереях или создание уютных уголков освещения в интерьере.

Премиальное качество, высокая надежность.

Линзованные модели 60° и 120°.

Высокая яркость при честной мощности 6-8 Вт.

Экономия электроэнергии до 90%.

Качественные премиальные светодиоды.

Безопасность зрения – без пульсации света.

Высокий уровень цветопередачи – естественный свет.

Широкий диапазон входного напряжения 176-264 В.

Незаменима для подвесных и натяжных потолков

Применяется в общем и декоративном освещении общественных и жилых пространств.

- Премиальное качество, высокая надежность.
- Высокая яркость при честной мощности 8-12 Вт.
- Экономия электроэнергии до 90%.
- Качественные премиальные светодиоды.
- Безопасность зрения – без пульсации света.
- Высокий уровень цветопередачи – естественный свет.
- Широкий диапазон входного напряжения 176-264 В.

Идеальное сочетание формы и функциональности

Применяются для освещения жилых и коммерческих помещений. Используются для акцентной подсветки. Широкое применение для внутреннего освещения, благодаря компактным размерам.

- Угол свечения 320°.
- Премиальное качество, высокая надежность.
- Высокая яркость при честной мощности 3-7 Вт.
- Экономия электроэнергии до 90%.
- Качественные премиальные светодиоды.
- Безопасность зрения – без пульсации света.
- Высокий уровень цветопередачи – естественный свет.
- Диапазон входного напряжения 220-240 В.

Есть диммируемая модель GU10 (код 006895).

Технические характеристики

Светодиодные лампы (линейка BULB)												
Модель	Код	Цоколь	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания	Входящее напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Угол свечения	Диммируемость	Размеры, мм	Срок службы, ч	Гарантия, лет
A60	006567	E27	9Вт	90Вт	176-264В	4000К	810Лм	200°	Да	60x60x106	25000	2 года
	006581	E27	9Вт	90Вт	176-264В	3000К	810Лм	200°	-	60x60x106	25000	2 года
	006611	E27	9Вт	90Вт	176-264В	4000К	810Лм	200°	-	60x60x106	25000	2 года
	006628	E27	11Вт	110Вт	176-264В	3000К	990Лм	200°	-	60x60x109	25000	2 года
	006635	E27	11Вт	110Вт	176-264В	4000К	990Лм	200°	-	60x60x109	25000	2 года
	006642	E27	15Вт	150Вт	176-264В	3000К	1350Лм	200°	-	60x60x118	25000	2 года
C37	006659	E27	15Вт	150Вт	176-264В	3000К	1350Лм	200°	-	60x60x118	25000	2 года
	006666	E14	6Вт	60Вт	176-264В	3000К	540Лм	180°	-	37x37x100	25000	2 года
	006673	E14	6Вт	60Вт	176-264В	4000К	540Лм	180°	-	37x37x100	25000	2 года
	006680	E14	8Вт	80Вт	176-264В	3000К	720Лм	180°	-	37x37x105	25000	2 года
	006697	E14	8Вт	80Вт	176-264В	4000К	720Лм	180°	-	37x37x105	25000	2 года
	006703	E14	6.5Вт	65Вт	176-264В	4000К	585Лм	180°	Да	37x37x100	25000	2 года
P45	006710	E14	6Вт	60Вт	176-264В	3000К	540Лм	200°	-	45x45x78	25000	2 года
	006727	E14	6Вт	60Вт	176-264В	4000К	540Лм	200°	-	45x45x78	25000	2 года
	006734	E14	8Вт	80Вт	176-264В	3000К	720Лм	200°	-	45x45x88	25000	2 года
	006741	E14	8Вт	80Вт	176-264В	4000К	720Лм	200°	-	45x45x88	25000	2 года
G45	006758	E27	6Вт	60Вт	176-264В	3000К	540Лм	200°	-	45x45x78	25000	2 года
	006765	E27	6Вт	60Вт	176-264В	4000К	540Лм	200°	-	45x45x78	25000	2 года
	006772	E27	8Вт	80Вт	176-264В	3000К	720Лм	200°	-	45x45x88	25000	2 года
GU10	006789	E27	8Вт	80Вт	176-264В	4000К	720Лм	200°	-	45x45x88	25000	2 года
	006796	GU10	6Вт	60Вт	176-264В	3000К	540Лм	120°	-	50x50x55	25000	2 года
	006802	GU10	6Вт	60Вт	176-264В	4000К	540Лм	120°	-	50x50x55	25000	2 года
	006819	GU10	8Вт	80Вт	176-264В	3000К	720Лм	120°	-	50x50x55	25000	2 года
	006826	GU10	8Вт	80Вт	176-264В	4000К	720Лм	120°	-	50x50x55	25000	2 года
GU10 60°	006857	GU10	6Вт	60Вт	176-264В	3000К	540Лм	60°	-	50x50x55	25000	2 года
	006864	GU10	6Вт	60Вт	176-264В	4000К	540Лм	60°	-	50x50x55	25000	2 года
	006871	GU10	8Вт	80Вт	176-264В	3000К	720Лм	60°	-	50x50x55	25000	2 года
	006888	GU10	8Вт	80Вт	176-264В	4000К	720Лм	60°	-	50x50x55	25000	2 года
	006895	GU10	6.5Вт	65Вт	176-264В	4000К	585Лм	60°	Да	50x50x55	25000	2 года
GU5.3	006833	GU5.3	7Вт	70Вт	176-264В	3000К	630Лм	120°	-	50x50x52	25000	2 года
	006840	GU5.3	7Вт	70Вт	176-264В	4000К	630Лм	120°	-	50x50x52	25000	2 года
GU5.3 60°	006901	GU5.3	7Вт	70Вт	176-264В	3000К	630Лм	60°	-	50x50x52	25000	2 года
	006918	GU5.3	7Вт	70Вт	176-264В	4000К	630Лм	60°	-	50x50x52	25000	2 года
GX53	006925	GX53	8Вт	80Вт	176-264В	3000К	720Лм	120°	-	74x74x26	25000	2 года
	006932	GX53	8Вт	80Вт	176-264В	4000К	720Лм	120°	-	74x74x26	25000	2 года
	006949	GX53	8Вт	80Вт	176-264В	6500К	720Лм	120°	-	74x74x26	25000	2 года
	006956	GX53	10Вт	100Вт	176-264В	3000К	900Лм	120°	-	74x74x26	25000	2 года
	006963	GX53	10Вт	100Вт	176-264В	4000К	900Лм	120°	-	74x74x26	25000	2 года
	006970	GX53	10Вт	100Вт	176-264В	6500К	900Лм	120°	-	74x74x26	25000	2 года
	006987	GX53	12Вт	120Вт	176-264В	3000К	1080Лм	120°	-	74x74x26	25000	2 года
	006994	GX53	12Вт	120Вт	176-264В	4000К	1080Лм	120°	-	74x74x26	25000	2 года
	007007	GX53	12Вт	120Вт	176-264В	6500К	1080Лм	120°	-	74x74x26	25000	2 года
	007014	G9	3Вт	30Вт	220-240В	3000К	330Лм	320°	-	15x15x61	25000	2 года
G9	007021	G9	3Вт	30Вт	220-240В	4000К	330Лм	320°	-	15x15x61	25000	2 года
	007038	G9	4.5Вт	45Вт	220-240В	3000К	470Лм	320°	-	15x15x61	25000	2 года
	007045	G9	4.5Вт	45Вт	220-240В	4000К	470Лм	320°	-	15x15x61	25000	2 года
	007052	G9	7Вт	70Вт	220-240В	3000К	800Лм	320°	-	21x21x71	25000	2 года
	007069	G9	7Вт	70Вт	220-240В	4000К	800Лм	320°	-	21x21x71	25000	2 года

Филаментные светодиодные лампы (линейка FILAMENT)												
Модель	Код	Цоколь	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания	Входящее напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Угол свечения	Диммируемость	Размеры, мм	Срок службы, ч	Гарантия, лет
C35	007076	E14	6Вт	60Вт	176-264В	3000К	750Лм	320°	-	60x60x106	25 000	2 года
	007083	E14	6Вт	60Вт	176-264В	4000К	750Лм	320°	-	60x60x106	25 000	2 года
CT35	007090	E14	6Вт	60Вт	176-264В	3000К	750Лм	320°	-	60x60x106	25 000	2 года
	007106	E14	6Вт	60Вт	176-264В	4000К	750Лм	320°	-	60x60x109	25 000	2 года
G45	007113	E27	6Вт	60Вт	176-264В	3000К	750Лм	320°	-	60x60x109	25 000	2 года
	007120	E27	6Вт	60Вт	176-264В	4000К	750Лм	320°	-	60x60x118	25 000	2 года
A60	007137	E27	12Вт	120Вт	176-264В	3000К	1500Лм	320°	-	60x60x118	25 000	2 года
	007144	E27	12Вт	120Вт	176-264В	4000К	1500Лм	320°	-	37x37x100	25 000	2 года
G95	007151	E27	8Вт	80Вт	176-264В	2500К	900Лм	320°	-	37x37x100	25 000	2 года